

**Hazine ve Maliye Bakanlığı (Gelir İdaresi Başkanlığı)’ndan**

**VERGİ USUL KANUNU GENEL TEBLİĞİ**  
(Sıra No: ....)

**Giriş**

**MADDE 1-** (1) 6/12/1984 tarihli ve 3100 sayılı Katma Değer Vergisi Mükelleflerinin Ödeme Kaydedici Cihazları Kullanmaları Mecburiyeti Hakkında Kanunla (3100 sayılı Kanun) ilgili olarak 30/11/2003 tarihli ve 25302 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 58 Seri No.lu Genel Tebliği ile taşıtlara perakende olarak akaryakıt (LPG, doğalgaz, elektrik ve benzerleri de dahil) satışı yapan (akaryakıt istasyonu işletmeciliği faaliyetinde bulunan) birinci ve ikinci sınıf tacirlerin, işletmelerindeki akaryakıt pompalarına bağlanma mecburiyeti getirilen ödeme kaydedici cihazların (Eski Nesil Akaryakıt Pompa ÖKC), 15/6/2013 tarihli ve 28678 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 426 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (427, 437, 450, 466, 473, 488 ve 502 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile değişen güncel hali) güvenlik seviyesi yükseltilmiş, harici yetkisiz müdahaleleri algılayarak gerekli tedbirleri alabilen, bilgisayar tabanlı ve online iletişim kurarak akaryakıt satışlarına ait mali bilgileri elektronik ortamda Gelir İdaresi Başkanlığına (GİB) doğrudan veya üretici firmaların yetki ve sorumluluğunda işletilen ödeme kaydedici cihazlara ilişkin bilgi işlem sistemleri (ÖKC BİM) aracılığı ile iletebilen “Yeni Nesil Akaryakıt Pompa Ödeme Kaydedici Cihazlar” haline kademeli olarak dönüştürülmesi, halen kullanılmakta olan eski nesil akaryakıt pompa ÖKC’ler, ara birim üniteleri (ABÜ) ve pompa üniteleri ile ilgili alınması gereken tedbirlere, akaryakıt istasyonu işletmelerinde Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu mevzuatı çerçevesinde akaryakıt istasyonlarında dağıtım şirketleri tarafından kurdurulma zorunluluğu bulunan bayi otomasyon sistemlerinin sağlanması gereken asgari güvenlik ve standartlarına ve akaryakıt dağıtım şirketlerinin akaryakıt bayi otomasyon sistemindeki verilerinin GİB’e elektronik ortamda sürekli olarak iletilmesi zorunluluğu ile akaryakıt istasyonu işletmecilerinin eski nesil pompa ÖKC’lerden gerçekleştirilen günlük satışlarına ait mali bilgileri elektronik ortamda GİB’e bildirim zorunluluğuna ilişkin usul ve esaslar bu Tebliğin konusunu oluşturmaktadır.

**Dayanak**

**MADDE 2-** (1) 3100 sayılı Kanununun 10 uncu maddesinin (a) bendinde; “*Hazine ve Maliye Bakanlığı, ödeme kaydedici cihazların kullanılmalarıyla ilgili olarak, bu Kanunla belli edilen hususlar dışında uyulması gereken usul ve esasları belirlemeye ve bunlarda değişiklik yapmaya yetkilidir*” hükmü yer almaktadır.

(2) 213 sayılı Vergi Usul Kanununun;

149 uncu maddesinde;

Kamu idare ve müesseseleri (Kamu hizmeti ifa eden kurum ve kuruluşlar dahil) ile gerçek ve tüzel kişiler vergilendirmeye ilişkin olaylarla ilgili olarak Hazine ve Maliye Bakanlığı ve vergi dairesince kendilerinden yazı ile istenecek bilgileri belli fasılalarla ve devamlı olarak yazı ile vermeye mecbur oldukları hükmüne yer verilmiş,

Mükerrer 242 inci maddesinin ikinci fıkrasında;

Hazine ve Maliye Bakanlığının; elektronik defter, kayıt ve belgelerin oluşturulması, kaydedilmesi, iletilmesi, muhafazası ve ibrazı ile defter ve belgelerin elektronik ortamda tutulması ve düzenlenmesine ilişkin usul ve esasları belirlemeye, elektronik ortamda

tutulmasına ve düzenlenmesine izin verilen defter ve belgelerde yer alması gereken bilgileri internet de dahil olmak üzere her türlü elektronik bilgi iletişim araç ve ortamında Hazine ve Maliye Bakanlığına aktarma zorunluluğu getirmeye, bilgi aktarımında uyulacak format ve standartlar ile uygulamaya ilişkin usul ve esasları tespit etmeye, Vergi Usul Kanunu kapsamına giren işlemlerde elektronik imza kullanım usul ve esaslarını düzenlemeye ve denetlemeye yetkili olduğu hükmüne yer verilmiş,

Mükerrer 257 nci maddesinin birinci fıkrasının

1, 3, 4 ve 6 numaralı bentlerinde Hazine ve Maliye Bakanlığının;

- Vergi Usul Kanununa göre tutulmakta olan defter ve belgeler ile bunlara ilaveten tutulmasını veya düzenlenmesini uygun gördüğü defter ve belgelerin mahiyet, şekil ve ihtiva etmesi zorunlu bilgileri belirlemeye, bunlarda değişiklik yapmaya, bu defter ve belgelere tasdik, muhafaza ve ibraz zorunluluğu getirmeye veya kaldırmaya, Vergi Usul Kanununa göre tutulacak defter ve düzenlenecek belgelerin tutulması ve düzenlenmesi zorunluluğunu kaldırmaya,
- Tutulması ve düzenlenmesi zorunlu defter, kayıt ve belgelerin mikro film, mikro fiş veya elektronik bilgi ve kayıt araçlarıyla yapılması veya bu kayıt ortamlarında saklanması hususunda izin vermeye veya zorunluluk getirmeye, bu şekilde tutulacak defter ve kayıtların kopyalarının Maliye Bakanlığında veya muhafaza etmekle görevlendireceği kurumlarda saklanması zorunluluğu getirmeye, bu konuda uygulama usul ve esaslarını belirlemeye,
- Vergi Usul Kanununun 149 uncu maddesine göre devamlı bilgi vermek zorunda olanlardan istenilen bilgiler ile vergi beyannameleri ve bildirimlerin, şifre, elektronik imza veya diğer güvenlik araçları konulmak suretiyle internet de dahil olmak üzere her türlü elektronik bilgi iletişim araç ve ortamında verilmesi, beyanname ve bildirimlerin yetki verilmiş gerçek veya tüzel kişiler aracı kılınarak gönderilmesi hususlarında izin vermeye veya zorunluluk getirmeye, beyanname, bildirim ve bilgilerin aktarımında uyulacak format ve standartlar ile uygulamaya ilişkin usul ve esasları tespit etmeye, bu zorunluluğu beyanname, bildirim veya bilgi çeşitleri, mükellef grupları ve faaliyet konuları itibarıyla ayrı ayrı uygulamaya, kanuni süresinden sonra kendiliğinden veya pişmanlık talepli olarak verilen beyannameler üzerine düzenlenen tahakkuk fişi ve/veya ihbarnameleri mükellefe, vergi sorumlusuna veya bunların elektronik ortamda beyanname gönderme yetkisi verdiği gerçek veya tüzel kişiye elektronik ortamda tebliğ etmeye ve buna ilişkin usul ve esasları belirlemeye,
- Vergi güvenliğini sağlamak amacıyla niteliklerini belirleyip onayladığı elektrikli, elektronik, manyetik ve benzeri cihazlar ve sistemleri kullandırmaya ve bunların uygulanmasına ilişkin usul ve esasları belirlemeye,

yetkili olduğu hüküm altına alınmıştır.

(3) Mezkûr hükümlerle Bakanlığımıza tanınan yetkilere dayanarak, akaryakıt istasyonlarında gerçekleştirilen akaryakıt (LPG, doğalgaz, elektrik ve benzerleri de dahil) satışlarında vergi kayıp ve kaçacağını etkin bir şekilde engellemek amacıyla; 3100 sayılı Kanun ile ilgili 58 Seri No.lu Genel Tebliği ile akaryakıt satışı yapan (akaryakıt istasyonu

işletmeciliği faaliyetinde bulunan) birinci ve ikinci sınıf tacirlerin, işletmelerindeki akaryakıt pompalarına bağlanma mecburiyeti getirilmiş ödeme kaydedici cihazların (Eski Nesil Pompa ÖKC), kademeli olarak bu Tebliğle nitelikleri belirlenen “Yeni Nesil Akaryakıt Pompa Ödeme Kaydedici Cihazlar (Yeni Nesil Pompa ÖKC)” haline dönüştürülmesine, halen kullanılmakta olan eski nesil pompa ÖKC, ABÜ ve pompa üniteleri ile ilgili alınması gereken tedbirlere, akaryakıt istasyonu işletmelerinde Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) mevzuatı çerçevesinde akaryakıt istasyonlarında dağıtım şirketleri tarafından kurdurulma zorunluluğu bulunan bayi otomasyon sistemlerinin sağlanması gereken asgari güvenlik ve standartlarına ve akaryakıt dağıtım şirketlerinin akaryakıt bayi otomasyon sistemindeki verilerinin GİB’e elektronik ortamda sürekli olarak iletilmesi zorunluluğu ile akaryakıt istasyonu işletmecilerinin eski nesil pompa ÖKC’lerden gerçekleştirilen günlük satışlarına ait mali bilgileri elektronik ortamda GİB’e bildirim zorunluluğuna ilişkin usul ve esaslara aşağıda yer verilmiştir.

### **Yeni nesil pompa ÖKC’lerin teknik ve fonksiyonel özellikleri ile onay süreçleri**

**MADDE 3-** (1) Akaryakıt istasyonlarında kullanılmak üzere Akaryakıt Pompa ÖKC üretici veya ithalatçıları tarafından bu Tebliğin yayım tarihinden itibaren yapılacak yeni marka ve model onay başvuruları ve onaylanacak pompa ÖKC’lerin, bu Tebliğde ve ilgili Teknik Kılavuzda nitelikleri belirtilen “Yeni Nesil Pompa ÖKC” olarak yapılması ve onaylatılması zorunludur.

(2) Bakanlığımızca onaylanacak “**Yeni Nesil Pompa ÖKC**”lerin temel teknik ve fonksiyonel özellikleri ile onay işlemleri aşağıda belirtilen açıklamalar çerçevesinde yerine getirilecektir.

a) Akaryakıt satış işleminin ÖKC’de başlayıp ÖKC’de sonlandırılması esas olup, 3100 Sayılı Kanunla ilgili 58 Seri No.lu Genel Tebliğde de belirtildiği üzere; akaryakıt satışının taşıt plaka numarası girilerek gerçekleştirilmesi, taşıt plaka numarası girilmeden akaryakıt satışının yapılamaması ve akaryakıt verme işleminin sonunda ÖKC fişinin cihaz yazıcısından plaka bilgisini de ihtiva ederek otomatik olarak çıkması esastır. Taşıtlara yapılmayan (bidonla, varille vb.) her türlü akaryakıt satışında veya plakası olmayan araç ve makinalara (büyük tarım makinaları, jeneratör, orman işlerinde kullanılan makinalar vb.), küçük deniz taşıtlarına (balıkçı kayıkları, jet ski vb.), akaryakıt kara tankerleri ile ulaştırılması mümkün olmayan mahallerde çalışan iş makinalarına (taş ocakları, bazı madenler vb.) tankerle yapılan akaryakıt satışlarında, plaka numarasının girildiği alana, “PLAKASIZ” ifadesi yazılıp ayrıca müşterinin TCKN/VKN’sinin yazılması ve ÖKC fişinin bu bilgileri de ihtiva edecek şekilde otomatik olarak çıkması gerekmektedir.

b) Yeni Nesil Pompa ÖKC’ler, yakıt verilen aracın plaka bilgisini, yakıt alınan yer ve zaman bilgisini, ilgili Teknik kılavuzlarında tanımlanan **plaka bazlı günlük satış raporu** verilerini, güvenli iletişim yöntemi ile değişmezliği de sağlanacak şekilde GİB bilgi sistemine doğrudan veya GİB’e iletilmek üzere ÖKC firmalarına ait Bilgi işlem merkezleri tarafından hazırlanacak günlük veya aylık satış raporu verilerinin oluşturulması amacıyla anlık veya periyodik olarak gönderebilecek özellikte olacaktır.

c) Yeni Nesil Pompa ÖKC’lerin mali hafızaları, cihaz şasisine, uygulanan fiziki mühür tahrip edilmedikçe çıkartılamayacak şekilde sabitlenecektir. Sabitlenen mali hafızaların dolması veya arızalanması halinde, mevcut mali hafıza ÖKC üreticileri veya yetkili servisleri marifetiyle detaylı tutanak tanzim edilmek suretiyle sökülerek yerine yeni bir mali hafızanın cihaz şasisine, fiziki mühür ile sabitlenecek şekilde takılması mümkün bulunmaktadır. Bu

suretle eski mali hafızanın sökülmesi durumunda, düzenlenen tutanağın bir örneği ve yetkili servisçe fiziki mühürle mühürlenmiş bir kap veya torba içinde muhafaza altına alınmış şekilde mali hafıza birimi mükellefe teslim edilir. Teslim alınan tutanak ve mali hafıza donanımı muhafaza ve ibraz süresi boyunca muhafaza edilmesi ve yetkililer tarafından talep edilmesi halinde ibraz edilmesi zorunludur.

ç) Yeni Nesil Pompa ÖKC'ler dış hava şartlarında çalışabilir nitelikte olacak ve bu durum TSE testleriyle doğrulanacaktır.

d) Yeni Nesil Pompa ÖKC'ler ATEX yönetmeliği kapsamında kullanıldıkları ZONE (Tehlikeli Bölge) tanımlamalarına uygun özelliklere sahip olacak ve ilgili testlerden başarıyla geçmiş olacaktır.

e) Yeni Nesil Pompa ÖKC ile pompa ve akaryakıt istasyonlarında EPDK mevzuatı çerçevesinde kullanılma zorunluluğu bulunan otomasyon sistemi arasındaki iletişimi sağlayan arabirim ünitesi (ABÜ), ÖKC'nin mühürlü bölümünün içinde ayrı bir donanım olarak veya ÖKC ile bütünlük yapıda (yazılımsal veya donanımsal olarak) yer alacaktır.

f) Yeni Nesil Pompa ÖKC'nin ABÜ'sü ile pompa ünitesi ve otomasyon sistemi arasındaki iletişim, ÖKC firmaları, ABÜ üreticileri, Pompa üreticileri ile otomasyon yazılımı firmaları tarafından geliştirilen iletişim protokollerine göre gerçekleştirilecektir.

g) Yeni Nesil Pompa ÖKC'ler, ÖKC firmalarının bilgi işlem sistemleri tarafından mali yazılımlarının güncellenebilmesi, parametrelerin yüklenebilmesi, yaşamsal durumlarının takip edilebilmesi bakımından uzaktan yönetilip izlenebilecek özellikte olacaktır.

ğ) Yeni Nesil Pompa ÖKC'ler, "X", "Z" ve "Mali Hafıza Raporu"larına ek olarak "Günlük Plaka Bazlı Satış Raporu" alacak ve istenildiğinde elektronik ortamda GİB bilgi sistemlerine doğrudan ve GİB'e iletilmek üzere hazırlanacak günlük veya aylık satış raporu verilerinin oluşturulması amacıyla ÖKC firmalarına ait Bilgi işlem merkezlerine anlık veya periyodik olarak gönderebilecek özellikte olacaktır. Plaka bazlı satış raporunda gün içinde düzenlenen satış fişlerinin her bir plaka bazında ayrı ayrı gözükecek şekilde fişin tarihi, saati, no'su, verilen yakıt cinsi, satış miktarı, tutarı ve KDV tutarı bilgileri yer almak zorundadır.

h) Yeni Nesil Pompa ÖKC'lerin onay işlemleri 426 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğinin 5 inci bölümünde yapılan açıklamalar çerçevesinde Bakanlığımızca yapılacaktır.

ı) Onaylanacak yeni nesil pompa ÖKC'lerle ilgili aranacak diğer teknik ve fonksiyonel özellikler "Akaryakıt Pompalarına Bağlanacak Yeni Nesil Ödeme Kaydedici Cihazlar Teknik Kılavuzu"nda belirtilecek ve Gelir İdaresi Başkanlığı'nın yeni nesil ödeme kaydedici cihaz uygulamasına ilişkin [www.ynokc.gib.gov.tr](http://www.ynokc.gib.gov.tr) internet sitesinde yayınlanacaktır.

**Halen kullanılmakta olan eski nesil akaryakıt pompa ÖKC ve ABÜ'lerle ilgili alınması gereken tedbirler ile mevcut ÖKC'lerin YN ÖKC'lerle değişim zorunluluğu**

**MADDE 4-** (1) Eski nesil akaryakıt pompa ÖKC'lerden, hali hazırda elektronik kayıt ünitesine (EKÜ) sahip olanların, EKÜ takılı olmaksızın çalışmayacak şekilde (pompa ünitelerinin "arıza modu" durumu dahil EKÜ takılı olmadan akaryakıt verme işlemi gerçekleştirilemeyecek şekilde) gerekli teknik ve yazılımsal tedbirlerin ÖKC firmaları/yetkili servisleri ve pompa üreticileri/yetkili servisleri tarafından en geç bu Tebliğin yürürlüğe girdiği ayı izleyen altıncı ayın sonuna kadar alınması ve söz konusu cihazların yazılımlarının bu çerçevede güncellenmesi gerekmektedir.

(2) Akaryakıt pompa üniteleriyle akaryakıt pompa ÖKC'lerin (veya ABÜ'lerin) irtibatı kesildiğinde, pompadan akaryakıt satış işlemi yapılamayacak şekilde gerekli teknik ve yazılımsal tedbirlerin, akaryakıt pompa üreticileri veya bunların yetkili servisleri tarafından en geç bu tebliğin yürürlüğe girdiği ayı izleyen altıncı ayın sonuna kadar alınması ve söz konusu cihazlara ilişkin donanım ve/veya yazılımsal güncellemelerin bu çerçevede yapılması gerekmektedir.

(3) Eski nesil akaryakıt pompa ÖKC'ler işletmenin aktif ve pasifi ile birlikte bir bütün olarak devredilmesi hali haricinde, üçüncü kişilere kesinlikle devredilemeyecektir. İşletmenin aktif ve pasifi ile birlikte devredilmesi halinde, ÖKC'lere ilişkin gerçekleştirilecek devir işlemleri; 15/5/2004 tarihli ve 25463 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan 60 Seri No.lu Katma Değer Vergisi Mükelleflerinin Ödeme Kaydedici Cihazları Kullanmaları Mecburiyeti Hakkında Kanunla İlgili Genel Tebliğin 6 ncı bölümünde yapılan açıklamalar çerçevesinde ilgili ÖKC firmalarının yetkili servisleri aracılığıyla gerçekleştirilecek olup mali hafıza değişimi kesinlikle yapılmayacak ve son (Z) Raporu alınarak buna göre düzenlenecek tutanak ilgili vergi dairesine verilmek suretiyle devir işlemi tamamlanacaktır.

(4) Eski nesil akaryakıt pompa ÖKC'ler ile akaryakıt pompa ünitesi ve otomasyon sistemi arasındaki iletişimi sağlayan ABÜ'lerin, akaryakıt pompa ÖKC'nin mevcut donanımsal yapısının uygun olması halinde en geç bu Tebliğin yürürlüğe girdiği ayı izleyen altıncı ayın sonuna kadar ödeme kaydedici cihaz firmaları veya yetkili servisleri tarafından ödeme kaydedici cihazların mühürlü bölümünün içine alınması gerekmektedir.

(5) Akaryakıt pompa ÖKC'nin donanımsal yapısının elvermemesi nedeniyle ABÜ'nün, mühürlü bölümünün içine alınmaması halinde, mevcutta olduğu gibi pompa ünitesinin içerisine monte edilerek kullanılması da mümkündür. Ancak akaryakıt pompa ünitelerinin içinde yer alacak ABÜ'lerin; üzerinin tek bir vida ile kapatılmaya ve ÖKC firmalarının mührü ile mühürlenmeye uygun yapıda olması, gerçekleştirilecek kablolu bağlantılarında (ÖKC, pompa ünitesi ve otomasyon sistemi arasındaki), bağlantı uçlarının ABÜ'nün iç kısmında olması ve bağlantıların yapılmasını takiben ABÜ'nün ÖKC firmalarının mührü ile mühürlenmesi, akaryakıt verme işlemine ilişkin pompa ünitesine ileteceği komutu, ÖKC'den taşıtın plaka bilgisi girildikten sonra başlatması ve ÖKC'den taşıt plaka bilgi girişi yapılmadan pompa ünitesinin akaryakıt verme işlemine başlayamamasına yönelik pompa üreticileri/yetkili servisleri ve ÖKC firmaları / yetkili servisleri tarafından gerekli teknik önlemlerin en geç bu Tebliğin yürürlüğe girdiği ayı izleyen altıncı ayın sonuna kadar alınması şarttır.

(6) Taşıtlara perakende olarak akaryakıt satışı yapan mükellefler, işletmelerinde hali hazırda kullandıkları akaryakıt pompalarına bağlı eski nesil ÖKC'leri, üretici veya ithalatçısı olan yetkili ÖKC firmalarına bu Tebliğin yayım tarihinden itibaren en geç 60 gün içinde müracaat ederek; bu bölümün 1, 2, 4 ve 5 numaralı bentlerinde belirtilen tedbirlerin alınmasını yazılı olarak talep etmeleri zorunludur. Bu talep üzerine ÖKC firmaları/ yetkili servisleri ve pompa üreticileri/yetkili servisleri de en geç bu Tebliğin yürürlüğe girdiği ayı izleyen altıncı ayın sonuna kadar gerekli donanımsal ve/veya yazılımsal tedbir mahiyetindeki düzenlemeleri yerine getirmeleri ve mükelleflere ait pompa üniteleri, ÖKC ve ABÜ sistemlerine uygulamaları zorunludur.

(7) Bu Tebliğin yayım tarihinden önce Bakanlığımızca onaylanan ve hali hazırda kullanılmakta olan eski nesil akaryakıt pompa ÖKC'lerden EKÜ'süz (fiş ve raporların ikinci

nüshasını kağıt ruloya basan elektronik kayıt ünitesine sahip olmayan) olanların, en geç 1/1/2021 tarihine kadar; bu Tebliğin 3 üncü maddesinde belirtilen yeni nesil akaryakıt pompa ÖKC'lerle ya da bu tarihe kadar henüz onay verilmiş yeni nesil akaryakıt pompa ÖKC bulunmaması halinde ise EKÜ'lü eski nesil ÖKC'lerle değiştirilmesi zorunlu olup, bu tarihten sonra EKÜ'süz eski nesil ÖKC'lerin kullanılması mümkün bulunmamaktadır. EKÜ'süz ÖKC'lerin 1/1/2021 tarihinden önce mali hafızasının dolması ya da mali hafıza değiştirilmesini gerektiren bir durumun oluşması halinde yeni bir mali hafıza takılması mümkün bulunmayıp, bu Tebliğin 3 üncü maddesinde belirtilen yeni nesil akaryakıt pompa ÖKC'lerle ya da bu tarihe kadar henüz onay verilmiş yeni nesil akaryakıt pompa ÖKC bulunmaması halinde ise EKÜ'lü eski nesil ÖKC'lerle değiştirilmesi zorunludur.

(8) Bu Tebliğin yayım tarihinden önce Bakanlığımızca onaylanan ve hali hazırda kullanılmakta olan eski nesil akaryakıt pompa ÖKC'lerden **EKÜ'lü olanlar**, 1/1/2023 tarihini aşmamak üzere, mali hafızaları doluncaya kadar kullanılabilir. Bu cihazlara ilişkin olarak, 1/1/2023 tarihinden önce mali hafızasının dolması ya da mali hafıza değiştirilmesini gerektiren bir durumun oluşması halinde, yeni bir mali hafıza takılması mümkün bulunmayıp, bu Tebliğin 3 üncü maddesinde belirtilen yeni nesil akaryakıt pompa ÖKC'lerle ya da söz konusu durumların oluştuğu tarih itibarıyla henüz onay verilmiş yeni nesil akaryakıt pompa ÖKC bulunmaması halinde ise EKÜ'lü eski nesil ÖKC'lerle değiştirilerek kullanılması zorunludur. 1/1/2023 tarihinden itibaren eski nesil akaryakıt pompa ÖKC'lerden EKÜ'lü olanların kullanılması mümkün bulunmayıp bu cihazların yeni nesil akaryakıt pompa ÖKC'lerden biri ile değiştirilerek kullanılması zorunludur. Mükelleflerin istemeleri halinde, zorunluluğun başlayacağı tarihten önce de akaryakıt pompalarına yeni nesil pompa ÖKC bağlatarak kullanabilecekleri tabiidir.

(9) 1/1/2023 tarihinden itibaren, pompalara bağlanan eski nesil ödeme kaydedici cihazların üretimi, ithali, mühürlenmesi veya satışının gerçekleştirilmesi mümkün değildir.

### **Yeni açılacak akaryakıt istasyonlarında yeni nesil akaryakıt pompa ÖKC veya EKÜ'lü eski nesil ÖKC kullanma zorunluluğu**

**MADDE 5-** (1) Bu Tebliğin yayım tarihi ile 1/1/2023 tarihleri arasında yeni mükellefiyet veya şube şeklinde açılacak akaryakıt istasyonlarında, EKÜ'süz eski nesil akaryakıt pompa ÖKC'lerin kullanılması mümkün olmayıp bu tip ÖKC'ler yerine, bu Tebliğin 3 üncü maddesinde belirtilen yeni nesil akaryakıt pompa ÖKC'lerin ya da henüz onay verilmiş yeni nesil akaryakıt pompa ÖKC bulunmaması halinde ise EKÜ'lü eski nesil ÖKC'lerin mükellefiyetin veya şube faaliyetinin başlama tarihinden itibaren kullanılması zorunludur.

(2) 1/1/2023 tarihinden sonra yeni mükellefiyet veya şube işyeri şeklinde açılacak akaryakıt istasyonlarında, eski nesil akaryakıt pompa ÖKC'lerin kullanılması mümkün bulunmayıp, bu cihazlar yerine Bakanlığımızca onaylanan yeni nesil akaryakıt pompa ÖKC'lerin, mükellefiyetin veya şube faaliyetinin başlama tarihinden itibaren kullanılması zorunludur.

### **Akaryakıt pompa üniteleri ilgili alınması gereken tedbirler**

**MADDE 6-** (1) Akaryakıt pompa (LPG, LNG, CNG, Elektrik vb. dahil) ünitelerinin, ÖKC'lere ait ABÜ ile bağlantısı yapılan ve satışı gerçekleştirilen akaryakıt ve miktar bilgisini

ABÜ'ye ileten, merkezi işlem birimi (CPU-Central Processing Unit) donanımı, pompadan gerçekleştirilen akaryakıtın miktar bilgisini kayıt altında tutan donanımı (totalizatör vb.) ile bu donanım birimlerini etkileyen pompa ünitesi içindeki diğer donanım ve bağlantı birimlerinin, yetkisiz müdahalelere karşı güvenliğinin ve donanımların takibinin sağlanması amacıyla, pompa üreticileri veya yetkili servisleri marifetiyle gerçekleştirilen işlemlerin detaylı bir tutanak ile kayıt altına alınması ve söz konusu tutanak bilgilerinin GİB tarafından [www.ynokc.gib.gov.tr](http://www.ynokc.gib.gov.tr) internet adresinde yayınlanacak teknik kılavuzlarda bildirilen elektronik bildirim portallarına belirtilen süreleri içinde girilmesi zorunludur.

(2) Akaryakıt pompa ünitelerinin merkezi işlem birimi donanımı (CPU-Central Processing Unit) ile totalizatör donanımının, akaryakıt satışlarına ilişkin temel süreçleri yöneten ve bilgileri kaydeden hayati öneme sahip donanımlar olması ve elektronik ortamda ilgili birimleri tarafından bu donanımlar ile ilgili servislik hizmetlerinin takip edilebilmesi amacıyla; bu Tebliğin yayım tarihi itibarıyla kullanılmakta olan pompa üniteleri ile ilgili olarak en geç bu Tebliğin yürürlüğe girdiği ayı izleyen altıncı ayın sonuna kadar, Tebliğin yayım tarihinden sonra kurulacak pompa ünitelerinde ise kurulum işleminin gerçekleştirilmesini müteakip en geç 30 gün içinde; sözkonusu donanımlara (CPU, Totalizatör) ilişkin kurulum ve/veya değişim bilgilerinin yetkili servisleri tarafından tanzim olunan tutanaklarla kayıt altına alınarak GİB tarafından bildirilen elektronik bildirim portaline girilmesi zorunludur. Belirtilen donanımların arıza vb. sebeplerle değişime tabi tutulması halinde eski cihazların ve yerine takılan yeni cihazlara ilişkin bilgilerin (eski cihaz ve bu cihazda kayıt altında bulunan bilgiler ile yeni takılan cihaza ilişkin bilgiler) yetkili servisleri tarafından tanzim olunan tutanaklarla kayıt altına alınması ve eski cihazların akaryakıt istasyonu işletmecilerine muhafaza edilmesi amacıyla mühürlü bir torba veya kab içinde teslim edilmesi zorunludur. Akaryakıt istasyonu işletmecilerince teslim alınan tutanak ve eski cihazların, muhafaza ve ibraz süresi boyunca muhafaza edilmesi ve yetkililer tarafından talep edilmesi halinde ibraz edilmesi zorunludur.

### **Akaryakıt İstasyonu İşletmelerinin e-Fatura, e-Arşiv Fatura, e-İrsaliye ve e-Defter Uygulamalarına Geçiş Zorunluluğu**

**MADDE 7-** (1) Akaryakıt Dağıtım Şirketleri, Akaryakıt (LPG, CNG, LNG, Elektrik vb. dahil) istasyonu işletmeleri, 1/7/2020 tarihine kadar, e-Fatura, e-Arşiv Fatura, e-İrsaliye ve e-Defter uygulamalarına dahil olmak zorundadırlar.

### **Akaryakıt bayi otomasyon sistemindeki verilerin GİB'e elektronik ortamda sürekli olarak iletilmesi zorunluluğu**

**MADDE 8-** (1) Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan yetkilendirilen akaryakıt dağıtım şirketleri, anılan Kurumun düzenlemeleri uyarınca, bayi lisansına sahip akaryakıt istasyonlarında kurulma zorunluluğu bulunan bayi otomasyon sistemlerinde oluşan akaryakıt satış bilgilerini, 1/7/2020 tarihinden itibaren GİB'e elektronik ortamda ve sürekli olarak bildirme zorunluluğu getirilmiş olup, ilgili dağıtım şirketleri söz konusu bilgileri GİB'e elektronik ortamda aktarımına sağlayacak teknik altyapıyı 1/6/2020 tarihine kadar tesis etmek zorundadırlar. Söz konusu bilgi aktarım zorunluluğunun yerine getirilmesine ilişkin teknik usul ve esaslar ile aktarıma tabi bilgilerin içeriği, formatı, standardı, bilgilerin iletim periyodu; GİB tarafından hazırlanacak "Akaryakıt Otomasyon Sistemi Verilerinin Gelir İdaresi Başkanlığı Sistemlerine Aktarılmasına İlişkin Teknik Kılavuz"unda belirtilecek ve söz konusu kılavuz [www.ynokc.gib.gov.tr](http://www.ynokc.gib.gov.tr) internet adresinde yayınlanarak duyurulacaktır.

## **Akaryakıt istasyonu işletmecilerinin eski nesil pompa ÖKC'lerden gerçekleştirilen günlük satışları elektronik ortamda GİB'e bildirim zorunluluğu**

**MADDE 9-** (1) Akarkayıt (LPG, doğalgaz, elektrik vb. dahil) istasyonu işletmeleri, eski nesil akaryakıt pompa ÖKC'lerden mali hafızaları doluncaya veya mali hafıza değişimini gerektiren durum oluşuncaya kadar kullanabilecekleri 3100 sayılı Kanun ve ilgili mevzuat hükümlerine tâbi mevcut eski nesil ödeme kaydedici cihazlarından gerçekleştirilen satışlara ilişkin ve GİB tarafından teknik kılavuzlarla belirlenen mali bilgileri, **1/7/2020** tarihinden itibaren GİB'den e-Arşiv hizmetleri konusunda izin alan özel entegratörlerin bilgi işlem sistemleri aracılığıyla e-Arşiv uygulaması üzerinden (*e-Arşiv uygulamasından kendi bilgi işlem sistemlerinin entegrasyonu yoluyla yararlanan mükelleflerde kendi bilgi işlem sistemleri aracılığıyla, GİB Portal yöntemi ile yararlanan mükelleflerde ise e-Arşiv Portalı üzerinden*) ÖKC TSM Merkezleri üzerinden ya da GİB tarafından oluşturulacak elektronik bildirim portalleri üzerinden olmak üzere GİB'e elektronik ortamda bildirilmesi gerekmektedir.

Bildirim yönteminin tercihi, bildirim içeriği, formatı, standardı ile başvuru ve bildirimle ilişkin diğer usul ve esaslar [www.ynokc.gib.gov.tr](http://www.ynokc.gib.gov.tr) internet adresinde GİB tarafından yayınlanan teknik kılavuzlarla duyurulur.

## **Dağıtım Şirketleri Tarafından Akaryakıt İstasyonlarına EPDK Mevzuatı Çerçevesinde Kurulması Gereken Bayi Otomasyon Yazılımlarının Akreditasyonu ve Asgari Standartları**

**MADDE 10-** (1) Dağıtım Şirketleri tarafından akaryakıt istasyonlarına Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) tarafından yürürlüğe konulan mevzuat çerçevesinde kurdurulması zorunluluğu bulunan bayi otomasyon sistemlerinin, güvenlik ve standartlarının sağlanması amacıyla, otomasyon yazılımını sunan ve akaryakıt istasyonları ile dağıtım şirketlerine kuran yazılım firmalarının mevcut yazılımlarının temel, teknik, fonksiyonel özelliklerinin ve güvenliğinin, Başkanlık tarafından [www.ynokc.gib.gov.tr](http://www.ynokc.gib.gov.tr) internet adresinde yayınlanacak **"Akaryakıt İstasyonları Bayi Otomasyon Sistemlerinde Asgari Olarak Bulunması Gereken Temel ve Teknik Özellikler Kılavuzu"** na uygunluğunu TÜBİTAK veya Başkanlıkça uygun görülen ve [www.ynokc.gov.tr](http://www.ynokc.gov.tr) internet sitesinde yayınlanan diğer denetim ve/ya test merkezi veya kuruluşları nezdinde yaptıracağı teknik değerlendirme raporu ile **1/1/2021** tarihine kadar tespit ettirmek ve ilgili teknik değerlendirme raporunu GİB'e yazılı olarak sunmak zorundadırlar. **1/1/2021** tarihinden itibaren Başkanlıkça belirlenen güvenlik ve standartları sağlayamayan yazılımların akaryakıt istasyonlarında ve dağıtım şirketleri nezdinde kullanılması mümkün bulunmamaktadır.

(2) Başkanlıkça belirlenen temel, teknik, fonksiyonel özellikleri ve güvenlik şartlarını sağlayan bayi otomasyon yazılımı firmaları ve bunlara ait yazılımların ilgili versiyonları Başkanlık tarafından [www.ynokc.gib.gov.tr](http://www.ynokc.gib.gov.tr) internet adresinde duyurulur.

### **Cezai müeyyideler**

**MADDE 11-** (1) Bu Tebliğde belirlenen usul ve esaslara aykırı hareket eden veya belirlenen sürelerde öngörülen yükümlülükleri yerine getirmeyen mükellefler ile ÖKC

üreticileri, akaryakıt pompa üniteleri üreticileri ve/veya bunların yetkili servisleri, akaryakıt vb. ürünlerin dağıtım şirketleri hakkında her bir tespit için Vergi Usul Kanununun mükerrer 355 inci maddesinde yer alan hükümler uygulanır.

(2) Akaryakıt istasyonlarında gerçekleştirilen satışlara ilişkin olarak düzenlenen belgelerde fiilen yakıt verilen araç bilgisi yerine başka araçlara ilişkin bilgilere yer verildiğinin, akaryakıt denetimi konusunda yetkili kamu kurum ve kuruluşlarının birimlerinde tespit edilmesi halinde; akaryakıt istasyonu işletmeleri hakkında sahte veya muhteviyatı itibarıyla yeniltici belge düzenleme ve kullanma eylemlerinin araştırılması ve ilgilileri nezdinde vergi ziyaının ortaya konması bakımından gerekli işlemlerin ivedilikle tatbik edilmesi sağlanır.

(3) Akaryakıt istasyonlarında kullanılan pompa ÖKC'lerde, arabirim üniteleri (ABÜ)'nde, pompa ünitesinde (CPU, Totalizatör vb.), bayi otomasyon sistemlerinin bileşenlerinde yetkisiz müdahalelerde bulunarak akaryakıt satışlarına ilişkin bilgilerin otomasyon sistemlerinde, ÖKC hafıza birimlerinde, pompa ünitesine ait birimlerde eksik oluşmasına veya silinmesine sebebiyet verilerek bu suretle satışa ilişkin mali belgelerinin oluşturulmasının engellenmesine veya mali belgelerin doğru bir şekilde oluşmasının engellenmesine sebebiyet verildiğinin akaryakıt denetimi konusunda yetkili kamu kurum ve kuruluşlarının birimlerinde tespit edilmesi halinde, akaryakıt istasyonu işletmeleri hakkında mevzuatta öngörülen gerekli cezai kovuşturmaların yapılmasına yönelik işlemler ivedilikle yerine getirilir.

#### **Uygulanmayacak hükümler**

**MADDE 12-** (1) Bu Tebliğin yürürlük tarihinden önce yayınlanan 3100 sayılı Katma Değer Vergisi Mükelleflerinin Ödeme Kaydedici Cihazları Kullanmaları Mecburiyeti Hakkında Kanun ile ilgili Genel Tebliğlerin ve diğer ikincil mevzuatın, bu Tebliğ ve ilgili Kılavuzlara aykırı olan hükümleri uygulanmaz.

#### **Yürürlük**

**MADDE 13-** (1) Bu Tebliğ yayım tarihinden itibaren yürürlüğe girer.

#### **Yürütme**

**MADDE 14-** (1) Bu Tebliğ hükümlerini Hazine ve Maliye Bakanı yürütür.