

**Hazine ve Maliye Bakanlığı (Gelir İdaresi Başkanlığı)'ndan**

**VERGİ USUL KANUNU GENEL TEBLİĞİ (TASLAK)**  
**(Sıra No: ...)**

**Giriş ve Konu**

**MADDE 1-** (1) 30/11/2003 tarihli ve 25302 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Katma Değer Vergisi Mükelleflerinin Ödeme Kaydedici Cihazları Kullanmaları Mecburiyeti Hakkında Kanunla ilgili Genel Tebliğ (Seri No: 58) ile taşıtlara perakende olarak (LPG, doğalgaz ve benzerleri de dahil) akaryakıt satışı yapan (akaryakıt istasyonu işletmeciliği faaliyetinde bulunan) birinci ve ikinci sınıf tacirlere, işletmelerindeki akaryakıt pompalarını ödeme kaydedici cihazlara bağlama mecburiyeti getirilmiştir.

(2) Bu Tebliğin konusunu;

a) Eski nesil akaryakıt pompa ödeme kaydedici cihazların, 15/6/2013 tarihli ve 28678 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğinin (Sıra No: 426) 4/h bendine göre; “yeni nesil akaryakıt pompa ödeme kaydedici cihazlar” haline kademeli olarak dönüştürülmesine,

b) Halen kullanılmakta olan eski nesil akaryakıt pompa ödeme kaydedici cihazlar, ara birim üniteleri ve pompa üniteleri ile ilgili alınması gereken tedbirlere,

c) Akaryakıt istasyonu işletmecilerinin yeni nesil akaryakıt pompa ödeme kaydedici cihazlardan gerçekleştirilen satışlara (LPG, doğalgaz, elektrik ve benzerleri de dahil) ait mali bilgileri elektronik ortamda Gelir İdaresi Başkanlığına bildirim zorunluluğuna,

ilişkin usul ve esaslar oluşturmaktadır.

**Tanımlar ve Kısaltmalar**

**MADDE 2-** (1) Bu Tebliğde geçen;

3100 Sayılı Kanun	:	Katma Değer Vergisi Mükelleflerinin Ödeme Kaydedici Cihazları Kullanmaları Mecburiyeti Hakkında Kanununu,
ABÜ	:	Ara Birim Ünitesini,
Akaryakıt	:	Akaryakıt istasyonlarında taşıtlara perakende olarak satılan benzin, motorin, LPG, doğalgaz, elektrik ve benzerlerini,
Akaryakıt İstasyonu	:	Taşıtlara perakende olarak akaryakıt (Benzin, motorin, LPG, doğalgaz, elektrik ve benzerleri) satışı yapan işletmeleri,
Bakanlık	:	Hazine ve Maliye Bakanlığını,
Başkanlık	:	Gelir İdaresi Başkanlığını,
BİM	:	Bilgi İşlem Merkezini,
EKÜ	:	Elektronik Kayıt Ünitesini,
EN Pompa ÖKC	:	Ekülü/Eküsüz Eski Nesil Akaryakıt Pompa Ödeme Kaydedici Cihazı,

EPDK	: Enerji Piyasası D�zenleme Kurumunu,
Pompa �KC	: Eski ve Yeni Nesil Akaryakıt Pompa �deme Kaydedici Cihazı,
�KC TSM Merkezi	: Akaryakıt pompa �KC'lerin �retimi, aktivasyonu, hurdaya ayrılması, devir, bakım vb. iřlemlerinin takip edilmesi ve Bařkanlıęa bildirilmesi, kontrol edilmesi, y�netilmesi ve �KC mesajlarının Bařkanlık BİM'e Gelir İdaresi Mesajlařma Protokol�nde (GMP) belirlenen iletiřim protokolleri �er�evesinde aktarılmasının saęlanması amacıyla �KC �reticileri tarafından veya bir dıř hizmet saęlayıcısı tarafından kurulmuř terminal y�netim merkezini,
�KC �reticisi	: Akaryakıt Pompa �KC'lerin ithali/�retimi, satıřı ve satıř sonrası bakım onarım hizmetlerinin y�r�t�lmesi i�in Hazine ve Maliye Bakanlıęından onay alan firmayı,
Pompa �reticisi	: Akaryakıt pompalarından sorumlu olan �retici/ithalat�yı,
TCKN	: T�rkiye Cumhuriyeti Kimlik Numarasını,
TSE	: T�rk Standartları Enstit�s�n�,
T�BİTAK	: T�rkiye Bilimsel ve Teknolojik Arařtırma Kurumunu,
VKN	: Vergi Kimlik Numarasını,
Yetkili Servis	: Akaryakıt Pompa �KC'ler i�in Hazine ve Maliye Bakanlıęından onay alan �retici/ithalat� firmaların bu cihazların bakım ve onarım hizmetlerini yapmaya yetkili kıldıęı kiři veya kurumu,
YN Pompa �KC	: Yeni Nesil Akaryakıt Pompa �deme Kaydedici Cihazı,

ifade eder.

### **Dayanak**

**MADDE 3-** (1) 3100 sayılı Kanunun 10 uncu maddesinin (a) bendinde, Hazine ve Maliye Bakanlıęının,  deme kaydedici cihazların kullanılmalarıyla ilgili olarak, bu Kanunla belli edilen hususlar dıřında uyulması gereken usul ve esasları belirlemeye ve bunlarda deęiřiklik yapmaya yetkili olduęu h km  yer almaktadır.

(2) 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 149 uncu maddesinde; "kamu idare ve m esseseleri (Kamu hizmeti ifa eden kurum ve kuruluřlar dahil) ile ger ek ve t zel kiřilerin vergilendirmeye iliřkin olaylarla ilgili olarak Maliye Bakanlıęı ve vergi dairesince kendilerinden yazı ile istenecek bilgileri belli fasılalarla ve devamlı olarak yazı ile vermeye mecbur oldukları" h km  yer almaktadır.

(3) Aynı Kanunun m kerrer 257 nci maddesinin birinci fıkrasının;

(a) D rd nc  bendinde, "Bu Kanunun 149 uncu maddesine g re devamlı bilgi vermek zorunda olanlardan istenilen bilgiler ile beyanname, bildirim, yazı, dilek e, tutanak, rapor ve dięer belgelerin, řifre, elektronik imza veya dięer g venlik ara ları kullanılmak suretiyle internet de d hil olmak  zere her t rl  elektronik bilgi iletiřim ara  ve ortamında verilmesine,

beyanname, bildirim, yazı, dilekçe, tutanak, rapor ve diğer belgelerin yetki verilmiş gerçek veya tüzel kişiler aracı kılınarak gönderilmesi hususlarında izin vermeye, standart belirlemeye veya zorunluluk getirmeye, beyanname, bildirim, yazı, dilekçe, tutanak, rapor ve diğer belgeler ile bilgilerin aktarımında uyulacak format ve standartlar ile uygulamaya ilişkin usul ve esasları tespit etmeye, bu zorunluluk veya standartları beyanname, bildirim, yazı, dilekçe, tutanak, rapor ve diğer belgeler veya bilgi ve işlem çeşitleri, mükellef grupları ve faaliyet konuları itibarıyla ayrı ayrı uygulamaya ya da belirlemeye, kanuni süresinden sonra kendiliğinden veya pişmanlık talepli olarak verilen beyannameler üzerine düzenlenen tahakkuk fişi ve/veya ihbarnameler ile süresinden sonra verilen bildirim, yazı, dilekçe, tutanak, rapor ve diğer belgelere istinaden düzenlenen ihbarnameleri, mükellefe, vergi sorumlusuna veya bunların elektronik ortamda beyanname, bildirim, yazı, dilekçe, tutanak, rapor ve diğer belgeleri gönderme yetkisi verdiği gerçek veya tüzel kişiye elektronik ortamda tebliğ etmeye, bildirim, yazı, dilekçe, tutanak, rapor ve diğer belgelere ilişkin yapılan işlemlerin sonuçlarını internet de dâhil olmak üzere her türlü elektronik bilgi iletişim araç ve ortamında ilgili kişilere göndermeye ve bunların uygulanmasına ilişkin usul ve esasları belirlemeye”,

(b) Altıncı bendinde, “Vergi güvenliğini sağlamak amacıyla niteliklerini belirleyip onayladığı elektrikli, elektronik, manyetik ve benzeri cihazlar ve sistemleri kullandırmaya, bu cihaz ve sistemler vasıtasıyla bandrol, pul, barkod, hologram, kupür, damga, sembol gibi özel etiket ve işaretlerin kullanılmasına ilişkin zorunluluk getirmeye, mükelleflere bandrol, pul, barkod, hologram, kupür, damga, sembol gibi özel etiket ve işaretlerin verilmesinde, mükelleflerin Maliye Bakanlığına bağlı vergi dairelerine vadesi geçmiş borcu bulunmadığına ilişkin belge arama zorunluluğu getirmeye, bu zorunluluk kapsamına girecek amme alacaklarını tür ve tutar itibarıyla tespit etmeye ve hangi hâllerde bu zorunluluğun aranılmayacağına, bandrol, pul, barkod, hologram, kupür, damga, sembol gibi özel etiket ve işaretlerin basımı, dağıtımı ile sistemin kurulması ve işletilmesi hizmetlerinin, 10/12/2003 tarihli ve 5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanununa tabi olmaksızın, süresi 5 yılı geçmemek üzere ve 4/1/2002 tarihli ve 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu (5 inci maddesinin beşinci fıkrası hariç) hükümleri çerçevesinde; yetkilendirilecek gerçek veya tüzel kişiler tarafından yerine getirilmesine, bu hizmetlerde ve yetkilendirilecek gerçek veya tüzel kişilerde bulunması gereken özellikleri, yetkilendirilecek gerçek veya tüzel kişilerin faaliyetlerinin yönlendirilmesi, izlenmesi, denetlenmesi, yetkilendirmenin sonlandırılması ve bunların uygulanmasına ilişkin usul ve esasları belirlemeye”,

Hazine ve Maliye Bakanlığının yetkili olduğu hüküm altına alınmıştır.

### **YN Pompa ÖKC’lerin Onayı ve Teknik Özellikleri**

**MADDE 4-** (1) ÖKC üreticileri tarafından akaryakıt istasyonlarında kullanılmak üzere bu Tebliğin yayım tarihinden itibaren yapılacak yeni marka ve model onay başvuruları, bu Tebliğde ve [ynokc.gib.gov.tr](http://ynokc.gib.gov.tr) adresinde Başkanlıkça yayımlanacak ilgili teknik kılavuzlarda nitelikleri belirtilen YN Pompa ÖKC’ler için yapılabilecektir.

(2) YN Pompa ÖKC’ler aşağıdaki süreçler tamamlandıktan sonra mükellefler tarafından kullanılabilir.

a) Onay süreci, üretici veya ithalatçı firmaların 3100 sayılı Kanunla İlgili Genel Tebliğin (Seri No:1) VIII numaralı bölümünde sayılan bilgi ve belgelerle birlikte Başkanlığa yapacakları başvuru ile başlar. Onay başvurusunda bulunan firmalar idari ve teknik incelemeye tâbi tutulur. Firmaların idari incelemeleri Bakanlıkça gerçekleştirilir. 3100 sayılı Kanuna göre Bakanlıktan onay alan ÖKC firmalarının daha önce yapılan idari incelemeleri geçerli sayılır. Bakanlıktan onay almış firmalar gerek görülmesi hâlinde Bakanlık tarafından tekrar idari incelemeye tâbi tutulabilir.

b) YN Pompa ÖKC'lere ilişkin teknik incelemeler, Bakanlıkça belirlenecek esaslar çerçevesinde TÜBİTAK tarafından yapılacaktır. Bakanlık, gerek görmesi hâlinde TÜBİTAK dışındaki kurumlara da ilave inceleme yaptırabilir. İdari incelemeleri müspet olan firmalara, yetkili kurumlarca yapılan teknik incelemelerin de müspet olması hâlinde, cihazların marka ve modelleri itibarıyla onay belgesi verilir. Bakanlıktan onay alan firmalar ile YN Pompa ÖKC'lerin marka ve modelleri [ynokc.gib.gov.tr](http://ynokc.gib.gov.tr) internet sitesinde ilan edilir.

(3) Bakanlıkça onaylanacak YN Pompa ÖKC'lerin aşağıda yer verilen teknik özelliklere sahip olması gerekmektedir.

a) Akaryakıt satış işleminin Pompa ÖKC'de başlaması ve Pompa ÖKC'de sonlandırılması esastır. 3100 sayılı Kanunla ilgili 58 Seri No.lu Genel Tebliğde de belirtildiği üzere; akaryakıt satışının taşıt plaka numarası girilerek gerçekleştirilmesi, taşıt plaka numarası girilmeden akaryakıt satışının yapılamaması ve akaryakıt verme işleminin sonunda plaka bilgisini de ihtiva eden Pompa ÖKC fişinin cihaz yazıcısından otomatik olarak çıkması şarttır. Taşıtlara yapılmayan (bidonla, varille vb.) her türlü akaryakıt satışında veya plakası olmayan araç ve makinalara (büyük tarım makinaları, jeneratör, orman işlerinde kullanılan makineler vb.), küçük deniz taşıtlarına (balıkçı kayıkları, jet ski vb.) ve akaryakıt kara tankerleri ile ulaştırılması mümkün olmayan mahallerde çalışan iş makinelerine (taş ocakları, bazı madenler vb.) tankerle yapılan akaryakıt satışlarında, plaka numarasının girildiği alana, "PLAKASIZ" ifadesi ile müşterinin TCKN/VKN'sinin yazılması ve ÖKC fişinin bu bilgileri de ihtiva edecek şekilde otomatik olarak çıkması gerekmektedir.

b) YN Pompa ÖKC'ler, ilgili teknik kılavuzlarda tanımlanan X, Z ve Mali Hafıza Raporları ile "Plaka Bazlı Günlük Satış Raporu" ve "Aylık Satış Raporu" alabilecek özellikte olmalıdır. "Plaka Bazlı Günlük Satış Raporu"nda gün içinde düzenlenen satış fişlerine ilişkin olarak plaka bazında ayrı ayrı gözükcek şekilde fişin tarihi, saati, no.su, verilen yakıt cinsi, satış miktarı, tutarı ve KDV tutarı bilgileri yer almak zorundadır.

YN Pompa ÖKC'ler, plaka bazlı günlük satış raporu ile aylık satış raporu verilerini, güvenliğini ve değişmezliğini sağlayacak şekilde doğrudan veya ÖKC TSM Merkezi aracılığıyla anlık veya periyodik olarak Başkanlık BİM'e gönderebilecek özellikte olacaktır.

c) YN Pompa ÖKC'lerin mali hafızaları, uygulanan fiziki mühür tahrip edilmedikçe çıkartılamayacak şekilde, cihaz şasisine sabitlenmelidir. Sabitlenen mali hafızaların dolması veya arızalanması halinde, mevcut mali hafıza ÖKC üreticileri veya yetkili servisleri marifetiyle detaylı tutanak tanzim edilmek suretiyle sökülmelidir. Yeni mali hafıza da fiziki mühür uygulandıktan sonra, cihaz şasisine takılmalıdır. Bu suretle sökülen eski mali hafıza, fiziki mühürle mühürlenmiş bir kap veya torba içinde muhafaza altına alındıktan sonra düzenlenen tutanakla birlikte mükellefe teslim edilmelidir.

Teslim alınan tutanak ve mali hafıza biriminin muhafaza ve ibraz süresi boyunca muhafaza edilmesi ve talep edilmesi halinde ibraz edilmesi zorunludur. YN Pompa ÖKC'lerin takibini sağlamak ve yetkisiz müdahaleleri önlemek amacıyla söz konusu tutanak bilgilerinin

[ynokc.gib.gov.tr](http://ynokc.gib.gov.tr) internet adresinde yayımlanan teknik kılavuzlarda yer alan usul ve esaslara göre ÖKC üreticileri veya yetkili servisleri tarafından Başkanlığa bildirilmesi zorunludur.

ç) YN Pompa ÖKC'ler dış hava şartlarında çalışabilir nitelikte olmalı ve bu durum TSE testleriyle doğrulanmalıdır.

d) YN Pompa ÖKC'ler Muhtemel Patlayıcı Ortamda Kullanılan Teçhizat ve Koruyucu Sistemler ile İlgili Yönetmelik'de belirlenen muhtemel patlayıcı ortamlarda çalışabilecek özelliklere sahip olmalı ve ilgili testlerden başarıyla geçmelidir.

e) YN Pompa ÖKC, pompa ünitesi ve otomasyon sistemi arasındaki iletişimi sağlayan ABÜ, YN Pompa ÖKC'nin mühürlü bölümünün içinde ayrı bir donanım veya YN Pompa ÖKC ile bütünleşik (yazılımsal veya donanımsal) olmalıdır.

f) YN Pompa ÖKC'nin ABÜ'sü ile pompa ünitesi ve otomasyon sistemi arasındaki iletişim, ÖKC üreticileri, ABÜ üreticileri, pompa üreticileri ile otomasyon firmaları tarafından geliştirilen iletişim protokollerine göre sağlanmalıdır.

g) YN Pompa ÖKC'ler, mali yazılımlarının güncellenebilmesi, parametrelerinin yüklenebilmesi, yaşamsal durumlarının takip edilebilmesi bakımından ÖKC TSM Merkezleri tarafından uzaktan yönetilip izlenebilmelidir.

ğ) YN Pompa ÖKC'lerle ilgili diğer hususlar [ynokc.gib.gov.tr](http://ynokc.gib.gov.tr) internet adresinde yayımlanacak teknik kılavuzlarda yer alacaktır.

#### **EN Pompa ÖKC, ABÜ ve Pompa Üniteleri ile İlgili Alınması Gereken Tedbirler ile YN Pompa ÖKC'ye Geçiş Zorunluluğu**

**MADDE 5-** (1) EKÜ'lü EN Pompa ÖKC'lerin, EKÜ takılı olmadan çalışmasını engelleyecek gerekli teknik ve yazılımsal tedbirlerin en geç bu Tebliğin yürürlüğe girdiği ayı takip eden altıncı ayın sonuna kadar alınması ve söz konusu cihazların yazılımlarının bu çerçevede güncellenmesi gerekmektedir.

(2) Akaryakıt pompa üniteleriyle EN Pompa ÖKC'lerin (ve/veya ABÜ'lerin) irtibatı kesildiğinde, pompadan akaryakıt satış işlemi yapılamayacak şekilde gerekli teknik ve yazılımsal tedbirler en geç bu Tebliğin yürürlüğe girdiği ayı takip eden altıncı ayın sonuna kadar alınmalıdır.

(3) Bu Tebliğin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren EN Pompa ÖKC'ler, işletmenin aktif ve pasifi ile birlikte bir bütün olarak devredilmesi hariç, üçüncü kişilere kesinlikle devredilemeyecektir. İşletmenin aktif ve pasifi ile birlikte devredilmesi halinde, ÖKC'lere ilişkin gerçekleştirilecek devir işlemleri mali hafıza değişimi yapılmaması şartıyla 3100 Sayılı Kanunla İlgili Genel Tebliği (Seri No: 60)'nde belirlenen usul ve esaslar çerçevesinde yapılacaktır. Devredilen cihazdan son "Z" raporu alındıktan sonra düzenlenen tutanak ilgili vergi dairesine verilmek suretiyle devir işlemi tamamlanacaktır.

(4) EN Pompa ÖKC ile akaryakıt pompa ünitesi ve otomasyon sistemi arasındaki iletişimi sağlayan ABÜ'nün, akaryakıt pompa ÖKC'nin mevcut donanımsal yapısının uygun olması halinde en geç bu Tebliğin yürürlüğe girdiği ayı takip eden altıncı ayın sonuna kadar ÖKC'lerin mühürlü bölümünün içine alınması gerekmektedir.

(5) EN Pompa ÖKC'nin donanımsal yapısının elvermemesi nedeniyle ABÜ'nün, EN Pompa ÖKC'nin mühürlü bölümünün içine alınamaması halinde, pompa ünitesinin içerisine monte edilerek kullanılması da mümkündür. Ancak pompa ünitesinin içinde yer alacak ABÜ'nün, üzerinin tek bir vida ile kapatılmaya ve ÖKC firmalarının mührü ile mühürlenmeye uygun yapıda olması gerekmektedir. Gerçekleştirilecek kablolu bağlantılarda

(EN Pompa ÖKC, pompa ünitesi ve otomasyon sistemi arasındaki), bağlantı uçlarının ABÜ'nün iç kısmında olması ve bağlantıların yapılmasını takiben ABÜ'nün ÖKC üreticilerinin mührü ile mühürlenmesi gerekmektedir.

(6) EN Pompa ÖKC'den taşıt plaka bilgi girişi yapıldıktan sonra ABÜ'nün pompa ünitesine ileteceği komut üzerine pompa ünitesinin akaryakıt verme işlemine başlamasına yönelik gerekli teknik önlemlerin en geç bu Tebliğin yürürlüğe girdiği ayı takip eden altıncı ayın sonuna kadar alınması şarttır.

(7) Akaryakıt istasyonlarının kullandıkları EN Pompa ÖKC, ABÜ ve pompa üniteleri ile ilgili olarak sorumlu olduğu alana göre ÖKC üreticileri ve pompa üreticilerine bu Tebliğin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren en geç 60 gün içinde müracaat ederek; bu maddenin 1, 2, 4, 5 ve 6 numaralı fıkralarında belirtilen tedbirlerin alınmasını yazılı olarak talep etmeleri zorunludur. Bu talep üzerine ÖKC üreticileri ve pompa üreticilerinin de en geç bu Tebliğin yürürlüğe girdiği ayı takip eden altıncı ayın sonuna kadar mükelleflere ait EN Pompa ÖKC, ABÜ ve pompa üniteleri için gerekli işlemleri tamamlamaları gerekmektedir. Akaryakıt istasyonlarında EN Pompa ÖKC, ABÜ ve pompa üniteleri ile ilgili olarak yapılan donanımsal ve/veya yazılımsal işlemlere ilişkin bilgi ve belgelerin, ÖKC üreticileri ve pompa üreticilerince, [ynokc.gib.gov.tr](http://ynokc.gib.gov.tr) adresinde yayımlanacak teknik kılavuzlarda açıklanan usul ve esaslara göre bu işlemlerin yapıldığı tarihi takip eden 30 gün içerisinde elektronik bildirim portallarına girilmesi zorunludur.

(8) Bu Tebliğin yürürlüğe girdiği tarihten sonra mevcut akaryakıt pompa ünitelerine ilişkin bakım, arıza vb. nedenlerle yapılan her türlü işlem veya yeni kurulacak pompa ünitelerinde kurulum işlemleri ile ilgili tutanaklarla kayıt altına alınan bilgi ve belgelerin [ynokc.gib.gov.tr](http://ynokc.gib.gov.tr) adresinde yayımlanacak teknik kılavuzlarda açıklanan usul ve esaslara göre elektronik bildirim portallarına pompa üreticileri tarafından işlemlerin yapılmasını takip eden günden itibaren en geç 30 gün içinde girilmesi zorunludur.

(9) Akaryakıt pompa ünitelerinin çeşitli sebeplerle merkezi işlem birimi, totalizatör, pulser vb. donanımlarının değişime tabi tutulması halinde pompa üreticisi tarafından (eski cihaz ve bu cihazda kayıt altında bulunan bilgiler ile yeni takılan cihaza ilişkin bilgiler) düzenlenen tutanağın bir örneği mükellefe teslim edilecektir. Teslim alınan tutanağın muhafaza ve ibraz süresi boyunca muhafaza edilmesi ve talep edilmesi halinde ibraz edilmesi zorunludur.

(10) Bu Tebliğin yürürlüğe girdiği tarihten önce Bakanlıkça onaylanan ve hali hazırda kullanılmakta olan EKÜ'süz EN Pompa ÖKC'lerin (fiş ve raporların ikinci nüshasını kağıt ruloya basan ve elektronik kayıt ünitesine sahip olmayan) en geç 1/1/2021 tarihine kadar YN Pompa ÖKC'lerle değiştirilmesi zorunludur.

(11) Bu Tebliğin yürürlüğe girdiği tarihten önce Bakanlıkça onaylanan EKÜ'lü EN Pompa ÖKC'lerden 1/1/2021 tarihi itibarıyla, ruhsatnamede yer alan ilk satışa ait fatura tarihi üzerinden 5 yıl geçmiş veya geçecek cihazların 1/1/2021 tarihine kadar; 1/1/2021 tarihinden sonra 5 yıl geçecek cihazların ise 5 inci yılın dolduğu tarihten itibaren en geç 30 gün içinde YN Pompa ÖKC'lerle değiştirilmesi zorunludur.

(12) Bu maddede belirtilen YN Pompa ÖKC kullanılma zorunluluğu, en az üç ayrı ÖKC üreticisinin birer modeline onay verildiğinin [ynokc.gib.gov.tr](http://ynokc.gib.gov.tr) adresinde ilan edilmesi ile başlayacaktır. İlan tarihinin 2/10/2020 tarihinden önceki bir tarih olması durumunda EN Pompa ÖKC'lerin en geç 1/1/2021 tarihine kadar, ilan tarihinin 2/10/2020 tarihinden sonraki bir tarih olması durumunda ise EN Pompa ÖKC'lerin ilan tarihinden itibaren en geç 90 gün içinde YN Pompa ÖKC'lerle değiştirilmesi zorunludur. Buna göre;

a) İlan tarihinin 2/10/2020 tarihinden önceki bir tarih olması durumunda

I- EKÜ'süz EN Pompa ÖKC'lerin en geç 1/1/2021 tarihine kadar,

II-EKÜ'lü EN Pompa ÖKC'lerden 1/1/2021 tarihine kadar ruhsatnamede yer alan ilk satışa ait fatura tarihi üzerinden 5 yıl geçmiş veya geçecek cihazların için en geç 1/1/2021 tarihine kadar,

III- EKÜ'lü EN Pompa ÖKC'lerden 1/1/2021 tarihinden sonra ruhsatnamede yer alan ilk satışa ait fatura tarihi üzerinden 5 yıl geçecek cihazların ise 5 inci yılın dolduğu tarihten itibaren en geç 30 gün içinde,

YN Pompa ÖKC'lerle değiştirilmesi zorunludur.

b) İlan tarihinin 2/10/2020 tarihinden sonraki bir tarih olması durumunda (Örneğin 1/12/2020 tarihinde ilanın yapılması durumunda)

I- EKÜ'süz EN Pompa ÖKC'lerin için en geç 1/3/2021 tarihine kadar (İlan tarihini takip eden 90 ıncı gün),

II- EKÜ'lü EN Pompa ÖKC'lerden 1/1/2021 tarihine kadar ruhsatnamede yer alan ilk satışa ait fatura tarihi üzerinden 5 yıl geçmiş veya geçecek cihazların en geç 1/3/2021 tarihine kadar (İlan tarihini takip eden 90 ıncı gün),

III- EKÜ'lü EN Pompa ÖKC'lerden ruhsatnamede yer alan ilk satışa ait fatura tarihi üzerinden 5 inci yılı örneğin 5/1/2021 tarihinde dolan cihazların en geç 1/3/2021 tarihine kadar (Bu maddenin 11 inci bendine göre belirlenen 30 günlük süre, ilan tarihini takip eden 90 günlük sürenin içerisinde kaldığından, ilan tarihini takip eden 90 ıncı gün)

IV- EKÜ'lü EN Pompa ÖKC'lerden ruhsatnamede yer alan ilk satışa ait fatura tarihi üzerinden 5 inci yılı örneğin 15/2/2021 tarihinde dolan cihazların en geç 17/3/2021 tarihine kadar (Bu maddenin 11 inci bendine göre belirlenen 30 günlük süre, ilan tarihini takip eden 90 günlük süreden sonra olduğundan, 5 inci yılın olduğu tarihi takip eden 30 uncu gün)

YN Pompa ÖKC'lerle değiştirilmesi zorunludur.

(13) İlan tarihinden itibaren EN Pompa ÖKC'lerin üretimi, ithali, mühürlenmesi veya satışının gerçekleştirilmesi mümkün değildir.

### **Yeni Açılacak Akaryakıt İstasyonlarında YN Pompa ÖKC Kullanma Zorunluluğu**

**MADDE 6-** (1) Bu Tebliğin yürürlük tarihi ile 1/1/2021 tarihleri arasında yeni mükellefiyet tesis edilmesi (külliye devir hariç) veya şube işyeri açılması durumunda, mükellefiyetin tesis edildiği veya şube işyerinin açıldığı tarihten itibaren en geç 60 gün içerisinde bu işyerlerinde YN Pompa ÖKC'lerin, henüz onay verilmiş YN Pompa ÖKC bulunmaması halinde ise EKÜ'lü EN Pompa ÖKC'lerin kullanılması zorunludur. Ancak bu süre içerisinde fiilen akaryakıt satışına başlanması durumunda satışa başlamadan önce bu zorunluluk başlayacaktır.

(2) 1/1/2021 tarihinden sonra mükellefiyet tesis edilmesi veya şube işyeri açılması durumunda mükellefiyetin tesis edildiği veya şube işyerinin açıldığı tarihten itibaren en geç 60 gün içerisinde bu işyerlerinde YN Pompa ÖKC'lerin kullanılması zorunludur. Ancak bu süre içerisinde fiilen akaryakıt satışına başlanması durumunda satışa başlamadan önce bu zorunluluk başlayacaktır.

(3) Bu maddede belirtilen YN Pompa ÖKC kullanılmaya zorunluluğu, en az üç ayrı ÖKC üreticisinin birer modeline onay verildiğinin [ynokc.gib.gov.tr](http://ynokc.gib.gov.tr) adresinde ilan edilmesi ile başlayacaktır. En az üç ayrı ÖKC üreticisinin birer modeline onay verilmemesi nedeniyle, EKÜ'lü EN Pompa ÖKC alan mükellefler aldıkları yeni cihazları ruhsatnamede yer alan ilk satışa ait fatura tarihinden itibaren 5 yıl içerisinde YN Pompa ÖKC ile değiştirmek zorundadırlar.

### **YN Pompa ÖKC'lerden Gerçekleştirilen Satışların Elektronik Ortamda Başkanlığa Bildirim Zorunluluğu**

**MADDE 7-** (1) YN Pompa ÖKC'lerden gerçekleştirilen satışlara ilişkin bilgiler elektronik ortamda Başkanlığa aktarılacaktır. Bu bilgilerin TSM Merkezleri aracılığıyla gönderilmesi durumunda bu bilgilerin zamanında, tam ve eksiksiz olarak elektronik ortamda gönderilme sorumluluğu TSM Merkezlerine ait olup, aktarım işleminin sorunsuz ve kesintisiz bir şekilde YN Pompa ÖKC tarafından otomatik olarak gerçekleştirilebilmesi için YN Pompa ÖKC'lerin bağlı oldukları TSM Merkezleri ile olan internet bağlantılarının kesintisiz bir şekilde sağlanması sorumluluğu mükellefe aittir.

(2) Söz konusu satışlara ait bilgilerin bildirimine ilişkin teknik usul ve esaslar ile aktarıma tabi bilgilerin içeriği, formatı, standardı, bilgilerin aktarım periyodu [ynokc.gib.gov.tr](http://ynokc.gib.gov.tr) internet adresinde yayımlanacak teknik kılavuzlar ile belirlenecektir.

### **Cezai Müeyyide**

**MADDE 8-** (1) Bu Tebliğde belirlenen usul ve esaslara aykırı hareket eden veya belirlenen sürelerde öngörülen yükümlülükleri yerine getirmeyen mükellefler ile ÖKC üreticileri, akaryakıt pompa üniteleri üreticileri ve/veya bunların yetkili servisleri hakkında 213 sayılı Vergi Usul Kanununun ilgili ceza hükümleri uygulanır.

### **Diğer Hükümler**

**MADDE 9-** (1) YN Pompa ÖKC'lerin Başkanlık BİM'e kaydı, kullanıcılara satışı ile satış sonrası servis ve benzeri işlemler 465 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğinde yapılan açıklamalar çerçevesinde elektronik ortamda yürütülecektir.

(2) Akaryakıt istasyonlarında gerçekleştirilen satışlara ilişkin olarak düzenlenen belgelerde, fiilen yakıt verilen araç bilgisi yerine başka araçlara ilişkin bilgilere yer verildiğinin veya bu Tebliğin 4 üncü maddesinin üçüncü fıkrasının (a) bendinde açıklandığı şekilde plaka bilgisi girilmeden yapılan akaryakıt satışlarında "PLAKASIZ" ve TCKN/VKN bilgilerinin girilmediğinin akaryakıt denetimi konusunda yetkili kamu kurum ve kuruluşlarının birimleri tarafından tespit edilmesi halinde, sahte veya muhteviyatı itibarıyla yanıltıcı belge düzenleme ve kullanma eylemlerinin araştırılması için akaryakıt istasyonlarını işleten mükellefler nezdinde vergi incelemesi için gerekli işlemlere ivedilikle başlanır.

(3) Başkanlık, YN Pompa ÖKC onaylarına ilişkin test ve değerlendirme aşamalarını, onay işlemlerini gerçekleştiren test ve değerlendirme kuruluşlarının işlem kapasitesini ve bu kuruluşlarca önerilen test ve değerlendirme sürelerini, YN Pompa ÖKC'lerle ödeme ara yüzlerinin entegrasyon süreçlerini, akaryakıt pompa ünitelerinin YN Pompa ÖKC'lerle bağlantı ve entegrasyon sürecini vb. diğer teknik çalışma gerekliliklerini değerlendirerek bu Tebliğde belirlenen süreleri ayrı ayrı veya birlikte her defasında 6 ayı geçmemek üzere [gib.gov.tr](http://gib.gov.tr) adresinde ilan ederek uzatmaya yetkilidir.

(4) Başkanlık, Pompa ÖKC kullanımını gerektiren faaliyet alanlarında, diğer teknolojik çözüm, geliştirme ve uygulamalara ilişkin donanım veya yazılım sistemlerinin, sürekli veya belli sürelerle sınırlı olmak üzere kullanılabilmesi ve bu sistemlerden üretilen



belgelerin de mali belge olarak sayılması hususunda izin vermeye, Pompa ÖKC ve bunlarla birlikte çalışan yazılım veya donanım sistemleri ile ödeme arayüzlerinin ÖKC'ler, ÖKC TSM Merkezleri ve banka vb. kuruluşlar ile olan iletişim, çalışma usul ve esaslarını belirlemeye ve bunlarda değişiklik yapmaya yetkilidir.

#### **Uygulanmayacak Hükümler**

**MADDE 10-** (1) 3100 sayılı Kanuna dayanılarak çıkarılan tebliğler ve diğer ikincil mevzuatta yer alan düzenlemelerden bu Tebliğe aykırı olanlar YN Pompa ÖKC için uygulanmaz.

#### **Yürürlük**

**MADDE 11-** (1) Bu Tebliğ yayımı tarihinden itibaren yürürlüğe girer.

#### **Yürütme**

**MADDE 12-** (1) Bu Tebliğ hükümlerini Hazine ve Maliye Bakanı yürütür.

TASLAK